

# Tekno

TEOLLISUUSVALAISIN




Monikäyttöinen lineaarivalaisin marketteihin, halleihin, tuotantotiloihin, varastoihin tai logistiikkatiloihin.


Valaisinrunko on päädyllä tai ilman päätyä. Ilman päätyä olevat TEKR-versiot ramppiasennukseen (liukuva päätykannake) tai valaisinkiskon muodostamiseen (Tekno profiili ja profiilien liitososa).

Päädyllisen valaisimen asennustavat: kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriin ja kierretankoon.


## VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B



C

**Ottoteho:** 43 - 140 W

**Valovirta:** 7000 - 20000 lm

**Väriämpötila:** 4000 K

**Elinikä L80B20 (Ta 25 °C):** >100 000 tuntia

**Paino:** 5 - 8 kg

**Käyttöympäristön lämpötila:** -20...+40 °C

**Perusväri:** Valkoinen

**Materiaali:** Teräs


### ASENNUS

- Ripustuskiskon pohjaan
- Ramppiasennus ripustuskiskojen väliin
- Tikashyllyjen väliin
- Kattopintaan
- Kierretangolla roikotus
- Vaijerilla roikotus
- Virtakiskoasennus
- Valaisinkiskon muodostaminen
- Seinäasennus (säädetty)
- Ketjutettava


### TILAUKSESTA (Varmista saatavuus)

- Musta runko
- Valovirran optimoinnit
- Poikkeavat asennuskiinnikkeet
- 3000K
- Virtakiskoasennus
- Liitosjohdolla
- MEKA jousikiinnikepari

## TEKNO



50W ja 70W L=1200  
100W ja 140W L=2400



TEKUPSPRING




TEKxxEND




TEKSIDEEND



TEKSIDEDUPLE




TEKUPEND




TEKEXT

### TEKNO, VALONJAKO A




Sno	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149500	TEK12A70	TEK12A IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149501	TEKR12A70	TEKR12A70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149502	TEK12A70DA	TEK12A70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149503	TEKR12A70DA	TEKR12A70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149504	TEK12A100	TEK12A98 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149505	TEKR12A100	TEKR12A98 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149506	TEK12A100DA	TEK12A98 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149507	TEKR12A100DA	TEKR12A98 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149524	TEK24A154	TEK24A154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149525	TEKR24A154	TEKR24A154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149526	TEK24A154DA	TEK24A154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149527	TEKR24A154DA	TEKR24A154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149528	TEK24A200	TEK24A200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149529	TEKR24A200	TEKR24A200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149530	TEK24A200DA	TEK24A200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI
4149531	TEKR24A200DA	TEKR24A200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI

## TEKNO, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149508	TEK12B70	TEK12B70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149509	TEKR12B70	TEKR12B70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149510	TEK12B70DA	TEK12B70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149511	TEKR12B70DA	TEKR12B70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149512	TEK12B100	TEK12B100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149513	TEKR12B100	TEKR12B100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149514	TEK12B100DA	TEK12B100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149515	TEKR12B100DA	TEKR12B100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149532	TEK24B154	TEK24B154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149533	TEKR24B154	TEKR24B154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149534	TEK24B154DA	TEK24B154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149535	TEKR24B154DA	TEKR24B154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149536	TEK24B200	TEK24B200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149537	TEKR24B200	TEKR24B200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149538	TEK24B200DA	TEK24B200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI
4149539	TEKR24B200DA	TEKR24B200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI

## TEKNO, VALONJAKO C



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149516	TEK12C70	TEK12C70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149517	TEKR12C70	TEKR12C70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149518	TEK12C70DA	TEK12C70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149519	TEKR12C70DA	TEKR12C70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149520	TEK12C100	TEK12C100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149521	TEKR12C100	TEKR12C100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149522	TEK12C100DA	TEK12C100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149523	TEKR12C100DA	TEKR12C100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149540	TEK24C154	TEK24C154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149541	TEKR24C154	TEKR24C154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149542	TEK24C154DA	TEK24C154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149543	TEKR24C154DA	TEKR24C154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149544	TEK24C200	TEK24C200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149545	TEKR24C200	TEKR24C200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149546	TEK24C200DA	TEK24C200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI
4149547	TEKR24C200DA	TEKR24C200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI

## TEKNO VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149548	TEK70END	SÄÄDETTÄVÄ PÄÄTYKANNAKEPARI (VÄLI 2450-2900)
4149549	TEK150END	SÄÄDETTÄVÄ PÄÄTYKANNAKEPARI (VÄLI 2900-4500)
4149550	TEKSIDEEND	SÄÄDETTÄVÄ KANNAKEPARI (0-180ast)
4149551	TEKDUPL	TUPLAVALAISINKIINNIKEPARI
4149552	TEKUPEND	KIERRETANKOKIINNIKEPARI
4149553	TEKUPBAR	VIRTAKISKOKIINNIKEPARI
4149554	TEKDUMMY	TEKNO PROFIIILI 2700
4149555	TEKEXT	PROFIIILIEN KIINNIKEPARI
4149556	TEKWROP	VAIJERISARJA
4149557	TEKUPSPRING	JOUSIKIINNIKEPARI (69-77mm RIPUSTUSKISKOON)
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIINNIKEPARI